



FDV-DOKUMENTASJON

Garderøpe

Ballingslöv[®]
hverdagsglæde



Hverdagsglede på plass hos deg!

Gratulerer med ditt valg av Ballingsløv garderobe. Vi vet at du kommer til å bruke din garderobe løsning daglig og derfor er det viktig for oss at du er fornøyd. Garderobe fra Ballingsløv er alltid basert på stor produktkunnskap og høy kvalitet.

Vår målsetting er at du skal få full valuta for din investering og at du skal være fornøyd i mange år fremover. På følgende sider finner du informasjon om produktene og hvordan de bør vedlikeholdes for at du skal få størst mulig glede av dem i mange år fremover.

Ballingsløv AB har produsert innredning til hjemmet siden 1929 og inngår i dag i konsernet Ballingsløv International AB som ble etablert i 1998. Konsernet er et av de ledende produsentene av kjøkken, bad og garderobe.



Vedlikehold

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

LAKKERTE/MALTE FYLLINGER

Dører, skuffer etc. som er behandlet med lakk, har en slitesterk og slett overflate. Den daglige rengjøringen gjøres ved å tørke med en ren, oppvridd klut i lunkent vann. Tørk over med en tørr klut. Fettflekker som ikke går bort på denne måten, fjernes med en oppvridd klut tilsatt et mildt rengjøringsmiddel, max 1 tsk per liter vann. Tørk over med en ren og tørr klut. Ikke behandle dine dører med vedlikeholdsprodukter beregnet for møbler – disse kan endre overflatens karakter. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk bør bare brukes når du har tilsatt vann. Produkter som avgir damp må ikke stå i nærheten av dørene.

FYLLINGER I MELAMIN

Dører, skuffer etc. som er belagt med melamin har en slitesterk og slett overflate. Den daglige rengjøringen gjøres ved å tørke med en ren klut, oppvridd i vann tilsatt

et mildt rengjøringsmiddel. Tørk over med en ren og tørr klut. Microfiberkluter kan også brukes ved rengjøring av melamin. Merker etter sko ol. kan forsiktig fjernes med whitesprit. Tørk av med en fuktig klut. Ikke behandle dine skap med vedlikeholdsprodukter beregnet for møbler – en del av disse endrer overflatens karakter. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk bør bare brukes når du har tilsatt vann. Produkter som avgir damp må ikke stå i nærheten av dørene.

FYLLINGER AV MALT GLASS/SATINERT GLASS

Rengjøringen gjøres med en klut fuktet i vann som inneholder et vanlig mildt rengjøringsmiddel.

INNREDNING

Overflaten på hyllene er i melamin som er et meget slitesterkt materiale. Rengjøring gjøres med en fuktig

klut og et mildt rengjøringsmiddel. Spesielle vanskelige flekker kan forsiktig fjernes med rødsprit.

BEVEGELIGE DELER

Topphjul og bunnhjul på skyvedørene, uttrekkbare skuffer, hyller og styreskinner rengjøres daglig med støvsugning. Regelmessig smøring av de bevegelige delene med en syrefri olje.(symaskinolje)Oljesøl må tørkes bort umiddelbart. Olje kan gi fettflekker og kan være vanskelig å ta bort i ettertid.

ALUMINIUMSPROFILER OG SKINNER

Aluminium rengjøres med lunkent vann og en oppvridd klut. Poler med en tørr, lofri bomullsklut eller mikrofiberklut. Vær oppmerksom på at aluminium ikke tåler syre.

BUNNSKINNE

For å unngå gulvhjul og dører som går dårlig, må bunnskinnene støvsuges regelmessig. Merker/flekker etter støvsugeren fjernes du med vanlig viskelær.

ØVRIG INFORMASJON

Garderobes og skyvedører er kun beregnet for innendørs bruk, ettersom de ikke tåler fukt. Det er en god ide å åpne skyvedørene i garderoben for utlufting slik at det blir samme fuktighet på begge sidene av dørene.

Skyvedører

MELAMIN

Hvit	8 mm melaminbelagd sponplate
Svart struktur	8 mm melaminbelagd sponplate
Steingrå	8 mm melaminbelagd sponplate
Lys eik	8 mm melaminbelagd sponplate
Røkt eik	8 mm melaminbelagd sponplate
Peppergrå	8 mm melaminbelagd sponplate
Lysgrå	8 mm melaminbelagd sponplate

SPEILGLASS

Sølvspeil	4 mm glas med sikkerhetsfolie
Bronsjespeil	4 mm glas med sikkerhetsfolie

GLASS

Klarglass – herdet	4 mm glas
Malt glass – svart	4 mm glas med sikkerhetsfolie
Malt glass – hvit	4 mm glas med sikkerhetsfolie
Satinert glass – svart	4 mm glas med sikkerhetsfolie
Satinert glass – hvit	4 mm glas med sikkerhetsfolie
Satinert glass – herdet ESG	4 mm glass
Bronse glass	4 mm glass



Materialfakta

SKYVEDØRER

Drømmekjøkkenets skyvedører leveres med profiler i aluminium eller med et MDF rammesystem.

- Aluminiumsprofiler og topp og bunnskinne finnes i fargene hvit, sølv, antikk og matt svart.
- Takskinner og bunnskinner er i aluminium og finnes i fargene hvit, sølv, antikk og matt svart.
- Modellen One og Lounge ruller på kraftige hjul med kulelager og helstøpte dobbelthjul opp mot taket.
- Modell Frontrow, Showstopper og Backstage ruller på kraftige hjul med kulelager på gulvet og gummibelagte dobbelthjul med kulelager i taket.

INNREDNING

Innredning produseres i melaminbelagte sponplater. Innredningen leveres umontert. Skuffene leveres montert med mykstenging som standard.

SPONPLATER



Treplater produsert av trespon både fra nytt virke men også fra gjenvunnet virke. Sponet presses sammen under varme og trykk. Sponplaten er hovedsaken i våre fyllinger og innredninger.

GLASS

Alle speil og malte glassdører beskyttes med en godkjent sikkerhetsfolie på baksiden. Herdet glass er gjennomsiktig eller frostet. Alle glassdører er uten bly.

MDF

Medium Density Fiberboard, trefiberplate, som er produsert av finmalt trespon og presset sammen med lim under høyt trykk og varme. Lett å bearbeide.



DRØMME™ KJØKKENET

Drømmekjøkkenet, Postboks 254 Heimdal , 7474 Trondheim
Telefon: 72 88 94 94 | info@drommekjokkenet.no | drommekjokkenet.no