



FDV-DOKUMENTASJON

*Bad*

**Ballingslöv**<sup>®</sup>  
hverdagsglæde



## Hverdagsglede på plass hos deg!

Gratulerer med ditt valg av Ballingsløy bad. Vi vet at du kommer til å bruke ditt baderom daglig, derfor er det viktig for oss at du er fornøyd. Baderoms-møbler fra Ballingsløy er alltid basert på stor produktkunnskap og høy kvalitet.

Vår målsetting er at du skal få full valuta for din investering og at du skal være fornøyd i mange år fremover. På følgende sider finner du informasjon om produktene og hvordan de bør vedlikeholdes for at du skal få størst mulig glede av dem i mange år fremover.

Ballingsløy AB har produsert innredning til hjemmet siden 1929 og inngår i dag i konsernet Ballingsløy International AB som ble etablert i 1998. Konsernet er et av de ledende produsentene av kjøkken, bad og garderobe.



# Omsorg

## RENGØRING OG VEDLIKEHOLD

### MALTE OVERFLATER

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Disse kan nemlig lage riper i overflaten og/eller ødelegge den på annen måte.

### LAKKERTE TREOVERFLATER

Finerte og massive treoverflater er mer eller mindre porete. Vær derfor forsiktig med bruken av vann ved rengjøring. Bruk en lett fuktet klut og tørk av med en godt oppvridd klut. Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Bruk aldri tynner eller lignende til å fjerne flekker.

### LAMINAT- OG MELAMINOVERFLATER

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Stoffer som kan forårsake misfarginger eller etseskader (jod, hydrogenperoksid, blekk, mineralsyrer, ammoniakk osv.), må naturligvis unngås.

### SKUFFER, BAKKER OG INNREDNINGSDETALJER

Etter rengjøring med egnet syntetisk rengjøringsmiddel ettertørkes det med fuktig klut, for å unngå statisk elektrisitet. Krystallolje, aceton og lignende midler må ikke brukes, ettersom de kan skade plastdetaljer. Til lærdetaljer anbefaler vi at dere bruker *Leather Clean & Protect*. Kan kjøpes hos våre forhandlere.

### SERVANT I PORSELEN

Bruk vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, f.eks. stålull og grønn fibersvamp. Sterke syrer (f.eks. svovelsyre) og sterke alkalier (f.eks. kaustisk soda) bør ikke brukes.

### SERVANT I BETONG

Servanten behandles etter montering med spesialpasta, bare såpe eller olje. Anvisninger følger med servanten. For daglig rengjøring anbefales et mildt flytende rengjøringsmiddel.

Eventuelle kalkavfellinginger kan slipes bort med fint sandpapir. Bruk aldri avkalkingsmidler eller andre rengjøringsmidler som inneholder syre, ettersom betong er sensitivt for syrepåvirkning.

### SERVANT I GJUTMARMOR MED EVERMITE OVERFLATE

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler uten slipemiddel. Servanten skal ikke utsettes for syrer, ammoniakk, rengjøringsmidler beregnet for avløp, hårfargingsprodukter eller klorin.

## Dører

MODELL	TYKKELSE	MATERIAL	OVERFLATE	KANTLIST	ØVRIG
LM16	19	MDF	Malt		
Look	22	MDF	Malt		Integrert grep i HDF
Simple kulør	19	MDF	Malt		
Slett finer	19	Sponplate / finert	Beis / klarlakk	7 mm tre	
Slett kulør	19	MDF	Malt		
Stella kulør	19	MDF	Malt		
Strict finer	19	Sponplate / finert	Beis / klarlakk	7mm tre	Integrert grep i aluminium
Strict kulør	19	MDF	Malt		Integrert grep i aluminium

# Materialfakta

## SKAPSKROG

Ballingsløv's skapskrog for badesortimentet er produsert av 16 mm finert, malt melamin eller malt melaminbelagt sponplate.

## DØRER

Utførelser og dørmodeller ihht. oversikt på side 5. Malte dører er produsert av MDF (Medium Density Fiber-board) som er en trefiberplate med stor tetthet. Den er formstabil og godt egnet for overflatebehandling. Ballingsløv's unike overflatebehandling skjer gjennom seks forskjellige behandlingstrinn i form av pussing og maling.

Finerte dører har en massiv kant av tre rundt hele døren. Fineret er knivskåret av utvalgte stokker, hver og en med sin naturlige variasjon og farge.

## HYLLER OG HYLLEBÆRERE

Finerte skap leveres med finerte hyller. Malte skap leveres med malte hyller. Glasshyller er produsert av 5 mm herdet klarglass.

**SVART TRESKUFFE** av svartbeiset plywood. Skuffen har et rullevogsystem med valser og er uttrekkbar i hele dybden. Bæreevnen på skinnene er 40 kg. Skuffene er mykstengende de siste 50-70 mm.

**GRÅ SKUFFE** av foliebelagt MFC. Skuffen har et rullevogsystem med valser og er uttrekkbar i hele dybden. Bæreevnen på skinnene er 40 kg. Skuffene er mykstengende de siste 50-70 mm.

## HENGLER

Selvlukkende med innebygd demping. Hengslene er i metall, med Clip-funksjon hvilket innebærer at døren med et enkelt håndgrep kan monteres/demonteres. Hengslene er skjulte ved stengt dør. Åpningsvinkelen er 110 grader. Justerbart i høyden, i bredden og sideveis.

## MONTERING

En utførlig monteringsanvisning følger med leveransen. Skapseksjonene som står på oversikten på side 4, viser innfestingshøyder. Planlegger du nye vegger, kan du beregne plassering av spikerslag ved hjelp av denne informasjonen. Se også monteringsfilmer på [www.drommekjokkenet.no/baderum/montering-baderum](http://www.drommekjokkenet.no/baderum/montering-baderum)

## ELINSTALLATION

Kontakt alltid godkjent installatør.

## GARANTI

Ballingsløv's baderomsinnredninger kommer med en materialgaranti på 20 år på skuffer, hengsler og beslag fra Blum, samt 5 års materialgaranti på øvrige innredningsdetaljer. Garantiene gjelder ved konstatert fabrikkfeil. Det er avgjørende at monteringen er utført ifølge våre monteringsanvisninger, og at vedlikeholdsanvisningene er blitt fulgt. Garantien gjelder ikke ved ulykkeshendelser, feil bruk eller belastning, feilaktig rengjøring, knivhakk, slag, riper og lignende, eller slitasje som skyldes feil installasjon.

Reklamasjoner skal leveres til Ballingsløv's forhandlere, med vedlagt ordrenummer. Det skal meldes fra om transportskader innen 10 virkedager.

## RESERVASJONER

Velger du finerte dører, skuffefronter eller tilbehør velger du samtidig noe personlig og unikt. Tre er et naturmateriale og har ofte variasjoner i farger og strukturer, også mellom de enkelte dører/skuffefronter/detaljer - noe som er viktig å kjenne til.

Ballingsløv's stadige produktutvikling kan medføre endringer i utførelse, design og konstruksjon - hvilket vi forbeholder oss retten til.



# Ballingslōv<sup>®</sup>

Drømmekjøkkenet, Postboks 254 Heimdal , 7474 Trondheim  
Telefon: 72 88 94 94 | [info@drommekjokkenet.no](mailto:info@drommekjokkenet.no) | [drommekjokkenet.no](http://drommekjokkenet.no)